

**/// BRAVILOR
BONAMAT**

QUICK FILTER



***Серия Mondo
Серия Matic
Серия TH***



Вкус качества во всём мире



Профессиональные кофеварки Bravilor Bonamat со съёмными фильтрами — это ваша возможность наслаждаться свежесваренным ароматным кофе.

Ассортимент продукции включает в себя кофеварки, которые можно быстро и легко использовать где угодно, независимо от наличия централизованного водоснабжения. Благодаря высококачественной нержавеющей стали и черной контрастной окраске кофеварки имеют бесподобный вид.

Быстросъемный фильтр: ароматный, свежесваренный фильтрованный кофе

- Светодиодная подсветка во время работы кофеварки
- Для одних моделей требуется подключение водоснабжения, для других в нем нет необходимости
- Сигнал готовности кофе
- Сигнал о необходимости удаления накипи
- Держатель фильтра из нержавеющей стали
- Саморегулируемые подогреватели обеспечивают сохранение необходимой температуры кофе



■ Mondo

Вся продукция отличается удобством и высококачественным дизайном. Эти кофеварки можно использовать везде, где пьют свежесваренный кофе. Не существует никаких ограничений по размещению кофеварки Mondo — функция ручного заполнения исключает необходимость централизованного водоснабжения. Световой индикатор подтверждает заполнение машины водой. Два саморегулируемых подогревателя обеспечивают сохранение идеальной температуры кофе. Даже если колба заполнена частично, подогреватели все равно обеспечивают наилучшее качество кофе.

Объем кофеварки Mondo Twin вдвое больше; с помощью ее двойной системы заваривания можно сварить больше кофе. Отверстие для заполнения кофеварки Mondo находится в передней части машины. Полное удобство и эргономика!



◀ Саморегулируемые подогреватели HP можно поместить где угодно, поскольку устройство является автономным. Подогреватели HP можно включать и выключать отдельно.



■ Matic

Подключение к системе водоснабжения обеспечивает автоматическое наполнение кофеварки Matic водой. Точное измерение уровня воды гарантирует надлежащее качество кофе. Естественно, можно заваривать кофе только на половину колбы. Кнопки со светодиодными индикаторами помогут выбрать один из запрограммированных объемов. Кофеварка подаст сигнал, когда кофе будет готов, а также когда машину необходимо очистить от накипи. Устройство с высококачественным держателем для фильтров и встроенными подогревателями делает кофеварку поистине универсальной и удобной в использовании.

Эксплуатация и техническое обслуживание занимают совсем мало времени. Кофеварка Matic Twin включает две системы заварки и позволяет использовать четыре колбы.



◀ Также дополнительно доступны другие прочные модели кофеварок Mondo и Matic, которые пригодны для использования на борту судна.



■ TH

С помощью кофеварки TH можно заваривать кофе непосредственно в термос с дозатором Airpot Furento, чтобы подавать свежесваренный кофе где угодно. Термос Bravilor Bonamat Airpot Furento сохраняет свежесть и наилучшее качество кофе в течение длительного периода. В кофеварке TH есть отверстие для ручного заполнения, в то время как THa можно легко подключить к системе водоснабжения. Таким образом, кофеварки серии TH подходят для любых условий. Для всех изделий используются высококачественные материалы, как и ожидается от Bravilor Bonamat. Кофеварка с быстросъемными фильтрами предназначена для длительного использования и не требует частого обслуживания.

Термосы-дозаторы Airpot Furento представлены в широкой цветовой гамме.



◀ На станции для термоса Airpot есть место для двух термосов Airpot, сахара и молока. Идеально для любого кофейного уголка!

Подробные технические данные	Mondo	Mondo Twin	Matic	Matic Twin
Объём	2 кофейника (24 чашки)	4 кофейника (48 чашки)	2 кофейника (24 чашки)	4 кофейника (48 чашки)
Пропускная способность в час 230V	примерно 18 л (144 чашки)	примерно 28 л (224 чашки)	примерно 15 л (120 чашки)	примерно 24 л (192 чашки)
Пропускная способность в час 400V	-	примерно 36 л (288 чашки)	-	примерно 30 л (240 чашки)
Время заваривания 230V	примерно 5 мин / 1 кофейник	примерно 6 мин / 2 кофейника	примерно 6 мин / 1 кофейник	примерно 7 мин / 2 кофейника
Время заваривания 400V	-	примерно 5 мин / 2 кофейника	-	примерно 6 мин / 2 кофейника
Мощность 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Мощность 400V 3N~ 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Размер (ш х д х в)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm
Подача воды	нет	нет	да	да

1 чашка = 0.125 л, 1 кофейник = 1.7 л

Подробные технические данные	TH	THa
Объём	2.2 л	2.2 л
Пропускная способность в час	примерно 19 л (152 чашки)	примерно 18 л (144 чашки)
Время заваривания	примерно 7 мин / 2.2 л	примерно 8 мин / 2.2 л
Мощность 230V~ 50/60 Hz	2310W	2310W
Размер (ш х д х в)	235x406x545 mm	235x406x545 mm
Подача воды	нет	да

1 л = 8 чашек

Мы рекомендуем использовать

- Бумажные фильтры фирмы Bravilor Bonamat
- Средство Renegite для удаления накипи
- Чистящее средство для глубокой очистки

Ваш поставщик Bravilor Bonamat

www.bravilor.com

Опции для серий Mondo, Matic & TH

- Держатель для фильтра из нержавеющей стали для приготовления чая
- Автономные саморегулируемые подогреватели HP
- Дополнительные прочные модели для использования на борту корабля (Mondo и Matic)
- Автономный подогреватель чашек WHK сохраняет чашки теплыми
- Фильтр для воды обеспечивает наилучшее качество воды (Matic и THa)

Дополнительные опции серии TH

- Термос с дозатором Airpot Furento
- Литая станция Airpot для двух термосов Airpot и принадлежностей
- Поддон Airpot обеспечивает чистоту рабочей зоны